

# Instalação do framework VueJS

---

Este tutorial diz como se instala o framework VueJS no portátil/PC (ambiente de desenvolvimento) e no servidor de produção "daw2"

## 1. INSTALAÇÃO WINDOWS (AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO)

- node

Vá ao site <https://nodejs.org/en/download/> e escolha o seu sistema operativo (32bit/64bit)

- VueJS

Abra uma shell "cmd" em modo Administrador (em alternativa abra uma powershell)

```
c:\windows\system32> npm i -g @vue/cli
```

- VueJS app

Abra uma shell "cmd" em modo "normal"

```
c:\users\eu> vue create vue-app
```

- Run

```
c:\users\eu> cd vue-app
```

```
c:\users\eu> npm run serve
```

## 2. INSTALAÇÃO LINUX/MACOS (AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO)

- nvm-node version manager

```
eu@mylaptop:~$ wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.34.0/install.sh | bash
```

- node

```
eu@mylaptop:~$ nvm install node
```

```
eu@mylaptop:~$ nvm use node
```

- VueJS

```
eu@mylaptop:~$ npm i -g @vue/cli
```

- **VueJS app**

```
eu@mylaptop:~$ vue create vue-app
```

- **Run**

```
eu@mylaptop:~$ cd vue-app
```

```
eu@mylaptop:~/vue-app$ npm run serve
```

## Teste a instalação do framework.

A partir do seu browser preferido vá ao seguinte URL

**`http://localhost:8080`**

Deverá receber uma página web de boas-vindas



## Welcome to Your Vue.js App

For a guide and recipes on how to configure / customize this project,  
check out the [vue-cli documentation](#).

### Installed CLI Plugins

[babel](#) [eslint](#)

### Essential Links

[Core Docs](#) [Forum](#) [Community Chat](#) [Twitter](#) [News](#)

### Ecosystem

[vue-router](#) [vuex](#) [vue-devtools](#) [vue-loader](#) [awesome-vue](#)

### 3. INSTALAÇÃO NO SERVIDOR DE PRODUÇÃO

Faça login no servidor daw2<sup>1</sup> (IP 10.10.23.184), em Windows com o PuTTY<sup>2</sup>, ou em Linux/macOS em linha de comando

```
eu@mylaptop:~$ ssh a12345@10.10.23.184
```

Substitua "12345" pelo seu número de aluno. As credenciais de acesso foram enviadas para o seu email oficial da UALG

#### Entre dentro da pasta "public\_html" no servidor daw2

```
a12345@daw2:~$ cd public_html
```

#### Crie o "esqueleto" da aplicação "vue-app"

```
a12345@daw2:~/public_html$  
vue create vue-app
```

#### Escolha a versão Vue

```
> Default ([Vue 2] babel, eslint)
```

O comando cria a pasta `vue-app` com a instalação do VueJS versão 2 e as livrarias standard "babel" e "eslint".

#### Teste a instalação do framework.

```
a12345@daw2:~/public_html$  
cd vue-app  
  
a12345@daw2:~/public_html/vue-app$  
nano vue.config.js  
  
// vue.config.js  
module.exports = {  
  publicPath: '/~a12345/vue-app/dist/'  
}
```

---

<sup>1</sup> Se está fora da rede da UALG terá que fazer em primeiro lugar o login para o servidor `ssh.deei.fct.ualg.pt` e em seguida login para o servidor 10.10.23.184

```
a12345@australia:~$ ssh a12345@10.10.23.184
```

<sup>2</sup> Pode obter o PuTTY no URL

<https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>

(substitua 12345 pelo seu número de aluno!)

```
a12345@daw2:~/public_html/vue-app$  
npm run build
```

A partir do seu browser preferido vá ao seguinte URL

```
http://daw.deei.fct.ualg.pt/~a12345/vue-app/dist
```

Deverá receber a página web de boas-vindas

## REFERÊNCIAS

- <https://vuejs.org/>